	Brand	Model	Year	Serial Number	Exp.
Machine	Buhler	Carat 130 C	2018	SN 70009428	Control Datanet
Furnace	Striko Westofen	Typ W1200 SL Pro Dos 3	2018	SN 14412	
Spray	Wollin	Spryer Typ PSM3F/PC2	2018	SN AU63615/PSM30954	
Trim Pres	Diesse Presse	T65NG Plus XF,	2019	SN 3129	
Robot 1	ABB				6 Axes Industrieroboter
Robot 1	KUKA				6 Axes Industrieroboter
Thermounit	Robomat	Thermocast 5212	2013	SN 18850	350°C
Thermounit	Robomat	Thermocast 5212	2019	SN 21720	350°C
Thermounit	Robomat	Thermocast 5212	2019	SN 21723	350°C












HTE ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
info@htecontrol.com www.htecontrol.com.tr TOSB Otomotiv (OSB) Mah. 4.Cad. No:3/1 İç Kapı No:5 41420 - Çayırova / Kocaeli
Tic. Sic. No : 204935-5 Tuzla Vergi Dairesi Vergi No : 4641462966








HTE ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


info@htecontrol.com www.htecontrol.com.tr TOSB Otomotiv (OSB) Mah. 4.Cad. No:3/1 İç Kapı No:5 41420 - Çayırova / Kocaeli


Tic. Sic. No : 204935-5 Tuzla Vergi Dairesi Vergi No : 4641462966





HTE ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
info@htecontrol.com www.htecontrol.com.tr TOSB Otomotiv (OSB) Mah. 4.Cad. No:3/1 İç Kapı No:5 41420 - Çayırova / Kocaeli
Tic. Sic. No : 204935-5 Tuzla Vergi Dairesi Vergi No : 4641462966







HTE ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

info@htecontrol.com www.htecontrol.com.tr TOSB Otomotiv (OSB) Mah. 4.Cad. No:3/I İç Kapı No:5 41420 - Çayırova / Kocaeli

Tic. Sic. No : 204935-5 Tuzla Vergi Dairesi Vergi No : 4641462966



HTE ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
info@htecontrol.com www.htecontrol.com.tr TOSB Otomotiv (OSB) Mah. 4.Cad. No:3/1 İç Kapı No:5 41420 - Çayırova / Kocaeli
Tic. Sic. No : 204935-5 Tuzla Vergi Dairesi Vergi No : 4641462966


WOLLIN
Kiesäckerstr.23 D-73547 Lorch
Leto izdelave 2018
AU/St. naprave AU63615/PSM30954
Vrsta PSM3 F
Krmilje PC2
St. stikalnega načrta 329530 V4.71
Povezovalna napetost 24V - DC
Krmilne napetosti 24 V - DC
Poraba 14,7 kVA
Nazivna napetost 3x400 V
Nazivni tok 21,2 A
Verovalka 25 A
Predvarovalka 35 A
Frekvenca 50 Hz